



NOVIDADES 2018

www.siroco-equipamentos.pt

O guia com tudo o que precisa para o seu barco!

EQUIPAMENTO PESSOAL



CASACO COSTEIRO

Respirável, com forro térmico, leve e com elasticidade permitindo uma grande liberdade de movimentos. Capuz removível. 3 Bolsos (3 exteriores e 1 interior). Modelo feminino slim fit. Tecido: 95% polyester 5 % spandex

Tamanho	Mulher	Homem
XS	66025	---
S	66026	66030
M	66027	66031
L	66028	66032
XL	66029	66033
XXL	---	66034



COLETES OUTDOOR

Muito confortáveis e quentes. Ideal para atividades ao ar livre. 100% polyester acolchoado. Tecido repelente à água e fechos à prova de água. Forro de lã no pescoço e bolsos.

Tamanho	Branco	Navy
XS	66045	66148
S	66046	66149
M	66047	66048
L	66146	66049
XL	66147	66050

SACO COM DUPLO COMPARTIMENTO

Muito prático! Isola o seu equipamento molhado do equipamento seco. Composto por 2 compartimentos: um concebido para o equipamento molhado, muito acessível do lado exterior à prova de água IP66 e de um compartimento para os equipamentos secos no interior. 35 Lts capacidade total (25lt seco + 10 Lts molhado). Dimensões: Ø 30cm x 84 cm altura



Ref	
65839	Saco com duplo compartimento



SACO ESTANQUE

Estanque IP66, costuras termo seladas ideal para atividades ao ar livre. Capacidade 20 litros. Dimensões: Ø 30cm x 84 cm altura

Ref	
66058	Saco estanque laranja/preto
66059	Saco estanque branco/navy



FUNDEIO E AMARRAÇÃO



BUMPER AJUSTÁVEL

Com um design patenteado, a nova bumper é ainda mais eficiente para fixação no pontão. Adequado para todas as formas de pontões graças ao novo sistema de fixação sem brocas. A fixação pode ser ajustado de 40 a 120mm. Dimensões: 900x307 mm

Ref	
65690	Bumper ajustável branca
65928	Bumper ajustável azul
65929	Bumper ajustável cinza
65843	Kit fixação 4 parafusos inox (opcional)



MAQUINA CORTA CABOS

Maquina de cortar cabos de 60W, 220V. Ponteira incluída. Não usar mais de 20 minutos seguido.

Ref	
P70151	Maquina corta-cabos
P401001	Ponteira recambio



DEFENSA ARTICULADA

Patenteada pela Plastimo, esta nova defesa foi concebida para semi-rígidos ou qualquer outro barco de casco arredondado. Fabricado em PVC rotomoldado com proteção UV. Dimensões 12cm Ø x 48 cm. Fornecido com 1 mt de cabo de 5mm Ø.



Ref	
66345	Defensa articulada branca
66346	Defensa articulada azul

DEFENSA MEIA-LUA

Defensa meia-lua de 3 degraus integrada em 1 metro de cinta. Dimensões de cada degrau de 7 x 26.4 cm. Fabricadas em PVC com proteção UV. Excelente proteção contra desgaste. Adapta-se a todos os formatos de casco particularmente aos flutuadores dos semi-rígidos.

Ref	
66347	Defensa meia-lua branca
66348	Defensa meia-lua azul



MULTI - DEFENSA

Flexível, pode ser usada na proa, pontão, e no próprio barco. Dimensões: 60 x 7 x 6. Peso : 1 Kg

Ref	
P77900	Multi defesa branca
P77901	Multi defesa navy
P77902	Multi defesa preta



FUNDEIO E AMARRAÇÃO

KAYAK ABERTO 2.45

Kayak insuflável de 2.45 mt. Cockpit aberto para uma boa drenagem, grande espaço de armazenamento, assentos ajustáveis e removíveis através de cintas de velcro. Alças transporte dianteiras e traseiras. Capacidade 113 kg. Dimensões 244 x 89 cm, 9.1 Kg.



Ref
66111 Kayak 2,5 m

KAYAK SINGLE & DUO

Kayak insuflável de recreio para rio ou mar. Formato em V para corridas rápidas. Assentos ajustáveis e removíveis através de cintas de velcro. Encosto alto em espuma para um melhor suporte. Fornecido com bolsa transporte e kit reparação.



Ref
66112 Kayak Single 2.70 mt 1 Assento, capacidade 113 kg, dimensões 269x91.5 cm, 12.7 Kg
66113 Kayak Duo 3.20 mt 2 Assento, 2 apoios pés, capacidade 181 Kg, dimensões 320x91.5 cm, 13,2 Kg

PNEUMÁTICOS TALAMEX

Modelo Aqualine QLS, fundo de ripas s/ quilha insuflável, leve, 3 câmaras de ar, cor cinza + preto.



Ref	Modelo	Carga máxima	Capacidade	Capacidade Máxima KW	Lotação Máxima HP	Comprimento máxima	Largura	Ø Flutuador	Peso incluindo Remos
P77908	QLS200	300 kg	1,8	2,5	2	200	134	36	16,8 Kg
P77909	QLS230	350 Kg	2,9	4	2 + 1	230	134	36	23,8 kg
P77910	QLS250	350 Kg	3,7	5	2+1	250	152	41	23,4 Kg



FUNTUBES

Ref	Modelo	Características
P77911	Flash A	1 pessoa, medidas 136x141 cm, nylon 420D, 2 pegas, 1 bueira, 1 válvula
P77912	Splash B	1 pessoa, Ø 138cm, nylon 420D, 4 pegas, 1 bueira, 1 válvula, capa completa, 3 proteções neoprene
P77913	Rocket C	3 Pessoas, medidas 302cm, nylon 840D, 3 pegas, 3 bueiras, 1 válvula, 3 proteções neoprene
P77914	Lightning D	1 pessoa, medidas 137x89 cm, nylon 420D, 2 pegas, 1 bueira, 1 válvula, capa completa
P77915	2 Fast E	2 pessoas, medidas 145x193 cm, nylon 840D, 4 pegas, 1 bueira, 1 válvula

BÚSSOLAS E NAVEGAÇÃO

GPS – CHARTPLOTTER

Fornecido com suporte, cabo power, capa .

Características Comuns ao N500 e NF500 :

Ecrã 5" TFT 800x480 pixel, cartografia CMAP® MAX ou Navionics® SD

(não incluído), Antena GPS integrada (externa como opcional), compatibilidade AIS, interface NMEA 0183 , estanquicidade IPX6

Características adicionais NF500 :

Transdutor painel popa incluído. Sonda frequência simples 200 kHz e saída de 300W e dupla frequência 50/200 kHz e saída de 600W. Leitura de 2 a 600 metros

Ref

66303 N500 GPS chartplotter

66304 NF500 Combo
(chartplotter+ sonda)

66307 Antena externa GPS

66351 Suporte aço inox
embutir para antena

66306 Cabo power



ÁGUA A BORDO

BOMBA PORÃO PARA LINHA AMARRAÇÃO

Muito engenhosa, ligada na linha de amarração. Sem ligações elétricas, auto-ferrante. Tração 1.500 kg . Alcance máximo 8 mts

Ref

P77906 Bomba porão

P77907 Extensão mangueira
3 mm c/ conector
aço inox



ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO

PROJETOR LED ESTANQUE

Corpo em ABS e borracha. Estanquicidade IP67. Funciona com 3 pilhas (não incluídas). 3 funções diferentes: luz fixa com 2 intensidades e sinal SOS.

Ref

P78003 Projetor led estanque



MOTONÁUTICA

DIREÇÃO T67

Para motores outboard até 55 HP. Volante e cabos não incluídos. Compatível com cabos M58 (opcional).

Ref
P77916 Direção T 67



DIREÇÃO T85

Para motores inboard e outboard até 300 HP. Volante e cabos não incluídos. Compatível com cabos M66 (opcional).


Ref
P77917 Direção T85

CABOS COMANDO ULTRAFLEX STANDARD C7



Ref	
P77918	Cabo comando 5"
P77919	Cabo comando 6"
P77920	Cabo comando 7"
P77921	Cabo comando 8"
P77922	Cabo comando 10"
P77923	Cabo comando 11"
P77924	Cabo comando 13"
P77925	Cabo comando 14"
P77926	Cabo comando 16"
P77927	Cabo comando 17"
P77928	Cabo comando 18"
P77929	Cabo comando 19"

CABOS COMANDO C36 ULTRAFLEX MERCURY/MERCURISER



Ref	
P77930	Cabo comando - 8"
P77931	Cabo comando - 9"
P77932	Cabo comando - 10"
P77933	Cabo comando - 11"
P77934	Cabo comando - 12"
P77935	Cabo comando - 13"
P77936	Cabo comando - 14"
P77937	Cabo comando - 15"
P77938	Cabo comando - 16"
P77939	Cabo comando - 17"
P77940	Cabo comando - 18"
P77941	Cabo comando - 19"
P77942	Cabo comando - 20"

CABOS COMANDO C8 ULTRAFLEX STANDARD PARA USO INTENSIVO



Ref	
P77943	Cabo comando C8-05"
P77944	Cabo comando C8-06"
P77945	Cabo comando C8-07"
P77946	Cabo comando C8-08"
P77947	Cabo comando C8-09"
P77948	Cabo comando C8-10"
P77949	Cabo comando C8-11"
P77950	Cabo comando C8-13"
P77951	Cabo comando C8-14"
P77952	Cabo comando C8-15"
P77953	Cabo comando C8-16"
P77954	Cabo comando C8-17"
P77955	Cabo comando C8-18"
P77956	Cabo comando C8-19"
P77957	Cabo comando C8-20"

CABOS COMANDO C14 ULTRAFLEX PARA JONHSON/ENVIUDE A PARTIR 1979



Ref	
P77958	Cabo comando C14-05
P77959	Cabo comando C14-06
P77960	Cabo comando C14-07
P77961	Cabo comando C14-08
P77962	Cabo comando C14-09
P77963	Cabo comando C14-10
P77964	Cabo comando C14-11
P77965	Cabo comando C14-12
P77966	Cabo comando C14-13
P77967	Cabo comando C14-14
P77968	Cabo comando C14-15
P77969	Cabo comando C14-16
P77970	Cabo comando C14-17
P77971	Cabo comando C14-18
P77972	Cabo comando C14-19
P77973	Cabo comando C14-20

CABOS DIREÇÃO ULTRAFLEX M58 PARA DIREÇÃO T67



Ref	
P77974	Cabo comando M58-06
P77975	Cabo comando M58-07
P77976	Cabo comando M58-08
P77977	Cabo comando M58-09
P77978	Cabo comando M58-10
P77979	Cabo comando M58-11
P77980	Cabo comando M58-12
P77981	Cabo comando M58-13
P77982	Cabo comando M58-14
P77983	Cabo comando M58-15
P77984	Cabo comando M58-16
P77985	Cabo comando M58-17
P77986	Cabo comando M58-18
P77987	Cabo comando M58-19
P77988	Cabo comando M58-20

CABOS DIREÇÃO ULTRAFLEX M66 PARA DIREÇÃO T81FC A T85 E T71 A T74NTFC



Ref	
P77989	Cabo comando M66-07
P77990	Cabo comando M66-08
P77991	Cabo comando M66-09
P77992	Cabo comando M66-10
P77993	Cabo comando M66-11
P77994	Cabo comando M66-12
P77995	Cabo comando M66-13
P77996	Cabo comando M66-14
P77997	Cabo comando M66-15
P77998	Cabo comando M66-16
P77999	Cabo comando M66-17
P78000	Cabo comando M66-18
P78001	Cabo comando M66-19
P78002	Cabo comando M66-20

NÃO ENCONTROU O CABO QUE PRETENDE? ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO E TEREMOS TODO O GOSTO EM AJUDÁ-LO!

MANUTENÇÃO

COLA PNEUMÁTICO HYPALON

Cola de neoprene para pneumáticos Hypalon. Embalagens 400 cc

Ref
S074304 Cola neoprene para Hypalon



KIT REPARAÇÃO PNEUMÁTICO HYPALON

Composto por 72ml de cola monocomponente + pedaço de tela de hypalon

Ref
S074306 Kit reparação Hypalon preto
S074307 Kit reparação Hypalon cinza
S074308 Kit reparação Hypalon branco



Dentro de água, a segurança é fundamental. Apenas quem pode confiar 100% no seu equipamento fica isento de problemas. A **liqui Moly** produzida exclusivamente na Alemanha, contribui para que o seu equipamento funcione dessa forma a longo prazo e para que mantenha o seu rendimento. Com produtos concebidos especialmente para as exigências no contexto marítimo. Começando pelos óleos para barcos a motor, passando por lubrificantes especiais até aos aditivos contra a contaminação do diesel. Soluções personalizadas para quase todas as aplicações!

PROTEÇÃO DIESEL MARINE

Biocida antibacteriano com vasto leque de atuação contra bactérias, leveduras e fungos. O agente de limpeza e a proteção contra a corrosão conservam e protegem o sistema de combustível. Ideal para a conservação a longo prazo no armazenamento de motores de barcos com pouco consumo de combustível.

Ref
LM25000 Proteção Diesel Marine 500 ML
LM25002 Proteção Diesel Marine 1 litro



ADITIVO SUPER DIESEL MARINE

Combinação de agentes com propriedades de limpeza, proteção e de aumento do índice de cetano. O aumento da facilidade de ignição resulta numa melhor combustão. Os aditivos de proteção contra a corrosão protegem a totalidade do sistema de combustível contra a ferrugem e formação de corrosão. Graças ao excelente efeito de limpeza, os componentes ficam limpos e isentos de depósitos.

Ref
LM25004 Aditivo Super Diesel Marine 500 ML
LM25006 Aditivo Super Diesel Marine 1 litro



STOP BACTÉRIAS MARINE DIESEL

Agente biocida extremamente ativo com um largo espectro de ação contra bactérias, fungos e bolores. O agente biocida não forma nenhum produto de combustão corrosivo e foi ensaiado por fabricantes de motores líderes de mercado.

Ref
LM25058 Stop bactérias Marine Diesel 500 ml



ESTABILIZADOR DE GASOLINA MARINE

Estabiliza a gasolina com componentes biológicos. Conserva e protege o combustível contra o envelhecimento e contra a oxidação. Evita a corrosão na totalidade do sistema de combustível e garante uma paralisação sem problemas.

Ref
LM25010 Limpeza de sistemas a gasolina Marine 500 ml



LIMPEZA DE SISTEMAS A GASOLINA MARINE

Combinação de aditivos de elevada eficácia e conservação para motores a gasolina de 2 e 4 tempos. Elimina depósitos em válvulas de injeção, válvulas admissão, velas de ignição e na câmara de combustão e impede a nova formação dos mesmos. Otimiza o funcionamento do motor. Elimina quaisquer dificuldades de arranque e funcionamento irregular do motor. Diminui o consumo de combustível e reduz a emissão de gases poluentes.

Ref
LM25010 Limpeza de sistemas a gasolina Marine 500 ml



MANUTENÇÃO



ÓLEO 10W-30 4T MARINE

Óleo para motores antifricção de alto rendimento à base de tecnologia sintética com aditivos especiais Marine para uma elevada proteção contra a corrosão e melhores características de proteção. Concede uma lubrificação rápida do motor e do turbocompressor. Excelente proteção contra o desgaste. Testado para catalisador e turbo. Aprovado com a certificação FC-W® para motores Envirude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu e Yamaha.

Ref	
LM25022	Óleo 10W-30 4T Marine 1 lt
LM25023	Óleo 10W-30 4T Marine 5 lt
LM25024	Óleo 10W-30 4T Marine 20 lt
LM25025	Óleo 10W-30 4T Marine 60 lt



ÓLEO 25W-40 4T MARINE

Óleo para motores mineral de alto rendimento com aditivos especiais Marine. Garante uma película de lubrificação estável mesmo sob condições de funcionamento extremas. Mantém flexíveis as juntas do motor (tais como anéis de junta do eixo e as juntas da haste da válvula) e garante que o consumo de óleo seja reduzido. Aprovado para catalisador e turbo. Aprovado com a certificação FC-W® para motores Envirude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu.

Ref	
LM25026	Óleo 25W-40 4T Marine 1 lt
LM25027	Óleo 25W-40 4T Marine 5 lt
LM25028	Óleo 25W-40 4T Marine 20 lt
LM25029	Óleo 25W-40 4T Marine 60 lt



ÓLEO 10W-40 4T MARINE

Óleo para motores modernos antifricção de alto rendimento à base de tecnologia sintética e com a mais moderna tecnologia de aditivos garante uma excelente proteção contra o desgaste e limpeza do motor. Graças à elevada percentagem de aditivos de proteção contra a corrosão, os componentes do motor ficam bem protegidos. Respeita as exigências dos principais fabricantes de motores. Aprovado para catalisador e turbo. Adequa-se especialmente para motores Volvo Penta.

Ref	
LM25012	Óleo 10W-40 4T Marine 1 lt
LM25013	Óleo 10W-40 4T Marine 5 lt
LM25060	Óleo 10W-40 4T Marine 20 lt
LM25014	Óleo 10W-40 4T Marine 60 lt



ÓLEO 15W-40 4T MARINE

Adequado para turbocompressores. Óleo para motores de alto rendimento de aplicação universal à base de óleos base selecionados e de aditivos modernos. Garante uma lubrificação ideal e uma proteção segura contra a corrosão mesmo sob condições extremas. Aprovado para catalisador e turbo. É possível a mistura com todos os óleos para motores à venda no mercado.

Ref	
LM25015	Óleo 15W-40 4T Marine 1 lt
LM25016	Óleo 15W-40 4T Marine 5 lt
LM25061	Óleo 15W-40 4T Marine 20 lt
LM25017	Óleo 15W-40 4T Marine 60 lt
LM25018	Óleo 15W-40 4T Marine 205 lt

ÓLEO DE TRANSMISSÕES GL4/GL5 80W-90 MARINE

Óleo para motores de alto rendimento à base de óleos especiais selecionados e com aditivos especiais para as transmissões mecânicas. Reduz o desgaste e os ruídos. Excelente proteção contra a corrosão e resistência ao envelhecimento. Ideal para transmissões de motores e popa e interiores submetidas a cargas normais a elevadas. Adequado igualmente para unidades de tração de popa.



Ref	
LM25030	Óleo de transmissões GL4/GL5 80W-90 250 ml
LM25034	Óleo de transmissões GL4/GL5 80W-90 20 lt
LM25035	Óleo de transmissões GL4/GL5 80W-90 60 lt

ÓLEO DE TRANSMISSÕES 100% SINTÉTICO GL4/GL5 75W-90

Óleo para motores 100% sintético com uma reserva de potência extremamente elevada. Garante um funcionamento sem problemas dos grupos, mesmo sob condições de funcionamento extremas e em casos de grandes oscilações de temperatura. Ideal para transmissões de barcos que necessitem de um lubrificante de alta qualidade, rodas matrizes de diferentes classes e inversores.



Ref	
LM25036	Óleo de transmissões GL4/GL5 75W-90 250 ml
LM25040	Óleo de transmissões GL4/GL5 75W-90 20 lt



ÓLEO SINTÉTICO 2T MARINE

Óleo para motores 100% sintético de alto rendimento para motores de popa a 2 tempos. Os óleos base de alta qualidade e dos aditivos especiais garantem uma lubrificação excelente, uma elevada segurança de funcionamento e uma proteção excelente contra o desgaste e corrosão. Com TC-W III performance.

Ref
LM25021 Óleo sintético 2T Marine 1 lt



ÓLEO 2T MARINE

Óleo para motores a 2 tempos de alto rendimento à base de óleos base selecionados e de aditivos especiais. Garante uma lubrificação segura, elevada segurança de funcionamento e uma excelente proteção contra o desgaste e corrosão. Com TC-W III performance.

Ref
LM25019 Óleo 2T Marine 1 lt
LM25020 Óleo 2T Marine 5 lt

MULTI SPRAY MARINE

Produto especial para a proteção e tratamento de embarcações. Mantém a mobilidade das peças móveis a longo prazo, protegendo contra a corrosão e oxidação. Repele a humidade e protege todo o sistema elétrico do barco. Afrouxa parafusos presos devido à ferrugem e reduz o ruído. Compatível com plásticos, tintas, metais e madeiras.

Ref
LM25051 Multi spray marine



SPRAY DE CERA BRILHANTE MARINE

Cera hidrófuga, resistente à água salgada e à radiação UV com boas propriedades de limpeza e efeito abrillantador. A sujidade leve e as sujidades gordurosas são removidas fácil e rapidamente, sem deixar qualquer vestígio de riscos derivado da limpeza. A superfície protetora resultante equilibra os riscos ligeiros e conserva a pintura contra as influências climatéricas.

Ref
LM25053 Spray de cera brilhante marine 400 ml



MASSA LUBRIFICANTE PARA GUINCHOS MARINE

Massa lubrificante sintética de alto rendimento com lubrificantes sólidos com PTFE especialmente desenvolvidos para guinchos e cabrestantes de todo o tipo. Graças ao lubrificante sólido, protege contra o desgaste e reduz a fricção de forma ideal. Resistente à água doce e salgada com uma ótima capacidade de aderência. Isenta de resinas e ácidos. Ideal para combinações de metais não ferrosos ou combinações metal/plástico.



Ref
LM25045 Massa lubrificante para guinchos Marine 100 ml

GRAXA MARINE

Lubrificante de alto rendimento para uma série de pontos de lubrificação de embarcações. Reduz o atrito e desgaste. Efeito lubrificante de longa duração. Resistente ao envelhecimento e à flexão, água fria e quente. Repele a humidade e é completamente resistente à água salgada. De aplicação múltipla em pontos de lubrificação em todo o tipo de embarcações.



Ref
LM25041 Graxa marine 250 grs.
LM25043 Graxa marine 400 grs.

MANUTENÇÃO

DETERGENTE UNIVERSAL MARINE

Desenvolvido especialmente para a limpeza, proteção e tratamento dos barcos. Biodegradável.

Ref
LM25049 Detergente universal Marine 1 lt.



SPRAY PROTEÇÃO MOTORES

Para a conservação segura a longo prazo de todos os motores a 2 e 4 tempos, motores a gasolina e diesel, motores de navios e barcos, assim como grupos e bombas.

Proteção a longo prazo contra a corrosão nas superfícies da câmara de combustão como paredes dos cilindros, cabeças dos pistões e anéis de segmento. Garante a que o motor volta a funcionar sem problemas após os tempos de paralisação.

Ref
LM25032 Spray proteção motores 300 ml



MARINE ATF

Óleo para transmissão automática. Para caixas de velocidades e accionamentos como caixas redutoras de inversão, direcções assistidas, sistemas de comando, sistemas de compasso, transmissões hidrostáticas, assim como sistemas hidráulicos e mecânicos que exigem a utilização de um óleo ATF. Não se aplica nos casos em que se exigem óleos de acordo com GL4 ou GL5.

Ref
LM25066 Marine ATF 1 lt.



ÓLEO GL4/GL5 80W-90

Óleo para motores de alto rendimento à base de óleos base especiais selecionados e com aditivos especiais para transmissões mecânicas. Reduz o desgaste e os ruídos. Excelente proteção contra a corrosão e resistência ao envelhecimento. Corresponde à classe de rendimento API GL4 e GL5 e à classe de viscosidade SAE 80W-90. Ideal para transmissões de motores de popa e interiores submetidas a cargas normais a elevadas. Também adequado para unidades de tração de popa.

Ref
LM25068 Óleo GL4/GL5 80W-90 1 lt.



ÓLEO GL4/GL5 75W-90

Óleo de embraiagem polivalente com uma grande variação de viscosidade. Promove uma mudança de velocidades mais fácil e um funcionamento mais silencioso. Para transmissões manuais, transaxiais e acionadores de eixos. Extraordinária proteção contra o desgaste e a corrosão. Assegura uma considerável redução do ruído.

Ref
LM25070 Óleo GL4/GL5 75W-90 1 lt.

BOMBA MANUAL

Para encher as caixas de velocidades. Bocal em plástico com tubo universal e adaptador. Adaptador para roscas métricas e uniões roscadas de polegada. Para todas as embalagens de 1 l da Liqui Moly. Para embalagens de 0,5 l e 5 l da Liqui Moly com rosca SK 38

Ref
LM29026 Bomba manual



FITA REPARAÇÃO PARA SPINNAKER

Fita PSP auto adesiva para reparação spinnaker.

Ref
P77903 Fita branca 50mm x 4,5 mts



FITA REPARAÇÃO HEAVY DUTY

Fita PSP auto adesiva de poliamida. Reparação permanente velas. Resistente à água e condições climatéricas.

Ref
P77904 Fita reparação 50mm x 2 mts
P77905 Fita reparação 100 mm x 2 mts





**CENTRAL DE COMPRAS
PARA O SEU NEGÓCIO.
SOLUÇÕES PARA
O SEU BARCO.**



INFORME-SE DOS NOSSOS AGENTES ADERENTES!



QUER ESCLARECER AS SUAS DÚVIDAS?



NÃO ENCONTROU O QUE PROCURA?



TEM UMA SUGESTÃO A FAZER?
A SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS!



LINHA DE APOIO: TEL 969 849 259



EMAIL: GERAL@SIROCO-EQUIPAMENTOS.PT



CONSULTE-NOS ! ESTAMOS PRONTOS PARA O ATENDER
FACEBOOK.COM/GRUPO.SIROCO/

EQUIPAMENTO PESSOAL



FUNDEIO E AMARRAÇÃO



BÚSSOLAS E NAVEGAÇÃO



ÁGUA A BORDO



ELETRICIDADE E NAVEGAÇÃO



MOTONÁUTICA



MANUTENÇÃO



a sua
rota
passa
por nós



Complexo Marina Monsanto
Rua do Proletariado armazém 1 e 2
2790-138- Carnaxide
Tel. 219 154 530
Fax. 219 154 540
Email: geral@siroco-equipamentos.pt